

WPL 25 AC

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN














PRODUKT-NR.: 236645

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233622	AS-WP 1	Hydraulisches Anschlusset, Anschluss: 32 x 2,9 mm
	233623	AS-WP 2	Hydraulisches Anschlusset, Anschluss: G 1 1/4
	234727	<u>WPM</u>	Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	232964	SK 1	Standkonsole mit Heizband 1 m lang
	200168	<u>FEK 2</u>	Fernbedienung mit Raumtemperatur- und Feuchtesensor, Höhe: 97 mm, Breite: 147 mm, Tiefe: 33 mm
	201620	UP 25/7.5 PCV	Umwälzpumpe, Anschluss: G 1 1/2
	235950	UP 25/1-8 PCV	Umwälzpumpe
	233010	<u>HM</u>	Hydraulikmodul
	232978	HZB-1	Rohrbegleitheizung 1 m, Nennspannung: 230 V, Netzanschluss: 1/N/PE

	232979	HZB-2	Rohrbegleitheizung 2 m, Nennspannung: 230 V, Netzanschluss: 1/N/PE
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulikmodul
	234763	WPKI 5	Kompaktinstallation
	234764	BBI 5	Kompaktinstallation
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 168 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Höhe: 1908 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 871 mm
	234722	WK 2	Wandkonsole
	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	233831	SD 32-2 GE	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 32, Länge: 2 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 106 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm



221360

SBB 301 WP

Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l,
Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm,
Höhe: 1710 mm



233487

SBB 300 WP Trend

Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 287 l,
Durchmesser mit Wärmedämmung: 650 mm,
Höhe: 1652 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de