


# WPL 19 A dB

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN















PRODUKT-NR.: 238962

## Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	<b><u>WPM</u></b>	Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	201620	<b><u>UP 25/7.5 PCV</u></b>	Umwälzpumpe, Anschluss: G 1 1/2
	235950	<b><u>UP 25/1-8 PCV</u></b>	Umwälzpumpe
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	235199	<b><u>SBPE 400</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Breite: 787 mm, Höhe: 1717 mm, Tiefe: 852 mm
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm
	234763	<b><u>WPKI 5</u></b>	Kompaktinstallation
	230013	<b><u>HZEA</u></b>	Heizungs-Enthärtungsarmatur, Höhe: 600 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 130 mm
	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil

	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	234348	<b><u>SBBE 301 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Energieeffizienzklasse: A
	234349	<b><u>SBBE 302 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Energieeffizienzklasse: A
	234350	<b><u>SBBE 401 WP SOL</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Energieeffizienzklasse: B, Tiefe: 852 mm, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm
	234351	<b><u>SBBE 501 WP SOL</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Energieeffizienzklasse: B, Breite: 786 mm, Höhe: 1972 mm, Tiefe: 852 mm
	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Energieeffizienzklasse: C
	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Energieeffizienzklasse: C
	221362	<b><u>SBB 401 WP SOL</u></b>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Energieeffizienzklasse: C, Höhe: 1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	227534	<b><u>SBB 501 WP SOL</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Energieeffizienzklasse: C, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway
	232805	<b><u>HM Trend</u></b>	Hydraulikmodul
	233493	<b><u>ISG plus</u></b>	Internet Service Gateway plus
	234764	<b><u>BBI 5</u></b>	Kompaktinstallation



233010

**HM**

Hydraulikmodul



233510

**HSBC 200**

Integralspeicher, Nenninhalt  
Trinkwarmwasserspeicher: 168 l, Nenninhalt  
Pufferspeicher: 100 l, Energieeffizienzklasse: B

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)