


WPL 19 A dB









LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN
















PRODUKT-NR.: 238962

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	<u>WPM</u>	Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	201620	UP 25/7.5 PCV	Umwälzpumpe, Anschluss: G 1 1/2
	233010	<u>HM</u>	Hydraulikmodul
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulikmodul
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 168 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Höhe: 1908 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 871 mm
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	235950	UP 25/1-8 PCV	Umwälzpumpe
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm

	220824	<u>SBP 400 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm, Höhe: 1890 mm
	235199	<u>SBPE 400</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Höhe: 1717 mm, Breite: 787 mm, Tiefe: 852 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	234763	WPKI 5	Kompaktinstallation
	234764	BBI 5	Kompaktinstallation
	230013	<u>HZEA</u>	Heizungs-Enthärtungsarmatur, Höhe: 600 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 130 mm
	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234349	<u>SBBE 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234350	<u>SBBE 401 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234351	<u>SBBE 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm



221362

SBB 401 WP SOL

Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe:
1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung:
750 mm



227534

SBB 501 WP SOL

Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt:
495 l, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit
Wärmedämmung: 810 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de