


WPL 33 HT


LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN
















PRODUKT-NR.: 229938













Benötigtes Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|-------------------|---|
|  | 234727 | <u>WPM</u> | Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm |

Weiteres Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|-------------------------------|--|
|  | 232978 | HZB-1 | Rohrbegleitheizung 1 m, Nennspannung: 230 V, Netzanschluss: 1/N/PE |
|  | 232979 | HZB-2 | Rohrbegleitheizung 2 m, Nennspannung: 230 V, Netzanschluss: 1/N/PE |
|  | 233010 | <u>HM</u> | Hydraulikmodul |
|  | 234348 | <u>SBBE 301 WP</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm |
|  | 234349 | <u>SBBE 302 WP</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm |
|  | 234350 | <u>SBBE 401 WP SOL</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm |
|  | 234351 | <u>SBBE 501 WP SOL</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm |
|  | 235199 | <u>SBPE 400</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Höhe: 1717 mm, Breite: 787 mm, Tiefe: 852 mm |

| | | | |
|---|--------|-------------------------------|--|
|  | 235950 | UP 25/1-8 PCV | Umwälzpumpe |
|  | 236570 | <u>SBP 1010 E cool</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 201620 | UP 25/7.5 PCV | Umwälzpumpe, Anschluss: G 1 1/2 |
|  | 232805 | <u>HM Trend</u> | Hydraulikmodul |
|  | 230206 | ZVK-WPL 33 HT I | Verkleidung, Farbe: weiß |
|  | 230207 | ZVK-WPL 33 HT A | Verkleidung, Farbe: weiß |
|  | 232021 | ZVK-WPL 33 HT A SR | Verkleidung, Farbe: silber |
|  | 233602 | WPKI-HK E | Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil |
|  | 233603 | WPKI-HKM E | Heizkreisbaugruppe mit Mischventil |
|  | 232956 | AWG 560 H-GL | Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt |
|  | 232957 | AWG 560 V-GL | Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt |
|  | 233837 | AWG 560 H-SR | Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt |
|  | 233838 | AWG 560 V-SR | Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt |
|  | 231041 | AWG 560 L | Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt |
|  | 231044 | AWG 600 L | Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt |

| | | | |
|---|--------|--------------------------------|--|
|  | 233711 | STB-FB | Schutztemperaturregler Fußbodenheizung |
|  | 229286 | PK 10 | Kondensatpumpe mit Schlauchanschluss, Max. Förderhöhe: 5 m, Max. Fördervolumen: 500 l/h |
|  | 070633 | WT 10 | Wärmeübertrager, Höhe: 313 mm, Breite: 113 mm, Tiefe: 99.6 mm |
|  | 221360 | <u>SBB 301 WP</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm |
|  | 221361 | <u>SBB 302 WP</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm |
|  | 221362 | <u>SBB 401 WP SOL</u> | Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm |
|  | 227534 | <u>SBB 501 WP SOL</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm |
|  | 233487 | <u>SBB 300 WP Trend</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 287 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 650 mm, Höhe: 1652 mm |
|  | 233488 | <u>SBB 400 WP Trend</u> | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 390 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm, Höhe: 1565 mm |
|  | 233489 | <u>SBB 500 WP Trend</u> | Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 481 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm, Höhe: 1871 mm |
|  | 187875 | <u>SBB 600 plus</u> | Solar-Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 611 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 920 mm, Höhe: 1735 mm |
|  | 185443 | <u>SBP 100</u> | Wandhängender Pufferspeicher, Nenninhalt: 100 l, Höhe: 955 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm |

| | | | |
|---|--------|-------------------------------|--|
|  | 185458 | <u>SBP 200 E</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm |
|  | 220824 | <u>SBP 400 E</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm |
|  | 185459 | <u>SBP 700 E</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm, Höhe: 1890 mm |
|  | 185460 | <u>SBP 700 E SOL</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm |
|  | 227564 | <u>SBP 1000 E</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 227588 | <u>SBP 1000 E cool</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 227566 | <u>SBP 1000 E SOL</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 979 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 229980 | <u>SBS 601 W</u> | Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 613 l, Höhe: 1665 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm |
|  | 229984 | <u>SBS 601 W SOL</u> | Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 599 l, Höhe: 1665 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm |
|  | 229981 | <u>SBS 801 W</u> | Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 759 l, Höhe: 1830 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 229985 | <u>SBS 801 W SOL</u> | Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 740 l, Höhe: 1830 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 229982 | <u>SBS 1001 W</u> | Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 941 l, Höhe: 2240 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |



229986

SBS 1001 W SOL

Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 916 l, Höhe:
2240 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung:
1010 mm



229983

SBS 1501 W

Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 1430 l, Höhe:
2155 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung:
1220 mm



229987

SBS 1501 W SOL

Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 1399 l, Höhe:
2155 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung:
1220 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de