


WPC 10 cool

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232934

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233307	WPSE	Sole-Fülleinheit

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234762	WPKI 6	Kompaktinstallation
	235233	MFS-WP 22	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	235234	MFS-WP 28	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	MAG 12	Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa
	200168	FEK 2	Fernbedienung mit Raumtemperatur- und Feuchtesensor, Höhe: 97 mm, Breite: 147 mm, Tiefe: 33 mm
	185579	FE 7	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	161696	MEG 30	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l
	233511	FS-WP 22	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1

	233512	FS-WP 28	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	232461	WPSV 25-6	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20
	221135	<u>WPHW 25</u>	Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: G 1 1/2, Anschluss Heizung: G 1 1/2, Volumenstrom: 2 m ³ /h
	221382	DWS1	Soledruckwächter
	223358	<u>SP cool</u>	Elektrische Verteilerleiste, Höhe: 90 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 65 mm
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de