



WPF 13 M















PRODUKT-NR.: 182135







Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	WPM	

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	204363		Tableau WPF 10/13/16 M/ 5.WP/ 2. Regler
	204360		Tableau WPF 10/13/16 M/ 2.WP/ 2. Regler
	204364		Tableau WPF 10/13/16 M/ 6.WP/ 2. Regler
	161696		Wärmeträger-Flüssigkeit MEG 30l
	204349		Normtableau zu WPF 10/13/16 M
	204359		Tableau WPF 10/13/16 M/ 2. Regler
	204361		Tableau WPF 10/13/16 M/ 3.WP/ 2. Regler
	204362		Tableau WPF 10/13/16 M/ 4.WP/ 2. Regler

	233099	<u>WPKI-W E</u>	
	233561	UP 25/1-8 E	
	233488	SBB 400 WP Trend	
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	
	233711	<u>STB-FB</u>	
	234349	SBBE 302 WP	Warmwasser-Standspeicher ,SBBE 302 WP, Gewicht: 225 kg, Mit Wärmedämmung: •, Anzahl der Flanschöffnungen: 1, Flanschöffnung: 210 mm, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1,20 kWh, Energieeffizienzklasse: A, Gewicht gefüllt: 517 kg, Prüfdruck: 1,50 MPa, Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C): 514 l
	234763	<u>WPKI 5</u>	
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	
	239611	SBB 312.B WP	
	220830	WPKI 5	
	222375	<u>WPSB 308 E</u>	
	230381	<u>WPM-RBS</u>	
	221361	SBB 302 WP	

	225548	ECWPF 13/23C
	230454	FAT 1"1/4
	230452	FABR 1 1/4
	231480	FAB 1"1/4
	230660	<u>GWS 2</u>
	232461	WPSV 25-6
	232943	UP 25/7.5 E
	233097	<u>WPKI-P E</u>
	233098	<u>WPKI-H E</u>
	204354	Tableau WPF 10/13/16 M/ 2.WP

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de