























WPF 32 Set

PRODUKT-NR.: 220897

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	161696	Wärmeträger- Flüssigkeit MEG 30l	
	221360	SBB 301 WP	
	221361	SBB 302 WP	
	222375	WPSB 308 E	
	225551	ECWPF 32S/55C	
	227590	SBP 200 E cool	
	230454	FAT 1"1/4	
	227591	SBP 400 E cool	
	232461	WPSV 25-6	
	232943	UP 25/7.5 E	
	233488	SBB 400 WP Trend	
	233561	UP 25/1-8 E	

	233602	<u>WPKI-HK E</u>	
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	
	233711	<u>STB-FB</u>	
	234348	SBBE 301 WP	Warmwasser-Standspeicher ,SBBE 301 WP, Gewicht: 206 kg, Mit Wärmedämmung: •, Anzahl der Flanschöffnungen: 1, Flanschöffnung: 210 mm, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1,20 kWh, Energieeffizienzklasse: A, Gewicht gefüllt: 509 kg, Prüfdruck: 1,50 MPa, Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C): 529 l
	234349	SBBE 302 WP	Warmwasser-Standspeicher ,SBBE 302 WP, Gewicht: 225 kg, Mit Wärmedämmung: •, Anzahl der Flanschöffnungen: 1, Flanschöffnung: 210 mm, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1,20 kWh, Energieeffizienzklasse: A, Gewicht gefüllt: 517 kg, Prüfdruck: 1,50 MPa, Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C): 514 l
	235199	<u>SBPE 400</u>	
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	
	239611	SBB 312.B WP	
	185458	<u>SBP 200 E</u>	
	185459	<u>SBP 700 E</u>	
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	



220824

SBP 400 E

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de