


WPF 10 cool

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232918

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233307	<u>WPSF</u>	Sole-Füllereinheit

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	235233	<u>MFS-WP 22</u>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	238826	<u>HSBC 300 L cool</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 270 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Tiefe: 910 mm, Höhe: 1918 mm, Breite: 680 mm
	200168	<u>FEK 2</u>	Fernbedienung mit Raumtemperatur- und Feuchtesensor, Höhe: 97,00 mm, Breite: 147,00 mm, Tiefe: 33 mm
	235234	<u>MFS-WP 28</u>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	<u>MAG 12</u>	Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil

	234762	<u>WPKI 6</u>	Kompaktinstallation
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l
	233511	<u>FS-WP 22</u>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	233512	<u>FS-WP 28</u>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	232461	WPSV 25-6	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20
	221135	<u>WPHW 25</u>	Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: G 1 1/2, Anschluss Heizung: G 1 1/2, Volumenstrom: 2 m ³ /h
	221382	DWS1	Soledruckwächter
	223358	<u>SP cool</u>	Elektrische Verteilerleiste, Höhe: 90 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 65 mm
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de