


WPF 26 Set









SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 182139

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	WPM	Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	235199	SBPE 400	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Breite: 787 mm, Höhe: 1717 mm, Tiefe: 852 mm
	221360	SBB 301 WP	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Energieeffizienzklasse: C
	235950	UP 25/1-8 PCV	Umwälzpumpe
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	221361	SBB 302 WP	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Energieeffizienzklasse: C
	220824	SBP 400 E	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	185458	SBP 200 E	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	234348	SBBE 301 WP	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Energieeffizienzklasse: A

	232461	WPSV 25-6	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20
	003711	<u>Einlegeteile SBP</u>	Einlegeteile
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	222375	<u>WPSB 308 E</u>	Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l
	234349	SBBE 302 WP	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Energieeffizienzklasse: A
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	230381	<u>WPM-RBS</u>	Relaisbausatz für Effizienzpumpen, Höhe: 211 mm, Breite: 205 mm, Tiefe: 56 mm
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de