

WPF 7 S basic

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 074426

Die Wärmepumpe WPF ist der kraftvolle Energielieferant für Warmwasser und Heizung. Mit einer eingebauten Heizungsregelung, Umwälzpumpe, Sicherheitsventil und integrierter Heizpatrone zeigt sich das Gerät weitestgehend komplett für den Einbau im Keller. Die Wärmepumpe passt sich auch beengten Räumlichkeiten gut an. Denn die WPF nutzt durch ihre kompakte Bauform den Platz so effizient aus wie im Betrieb die Energie. Das kraftvolle Design unterstreicht dabei auch optisch die besonderen Qualitäten der leistungsstarken Wärmepumpe.



Die wichtigsten Merkmale

Integrierte Wärmepumpen-Regelung

Bis 60°C Heizungsvorlauftemperatur

Sehr leise im Betrieb



Typ	WPF 7 S basic
Bestell-Nr.	074426
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	7,80 kW
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,40

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+
SCOP (EN 14825)	4,875
Volumenstrom wärmequellenseitig	1,9 m ³ /h
Schalleistungspegel (EN 12102)	47 dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand	36 dB(A)
Nennspannung Verdichter	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V
Nennspannung Steuerung	230 V
Höhe	960 mm
Breite	510 mm
Tiefe	680 mm
Gewicht	113 kg

Kurzzeitig (max. 30 Min.) WQ-Temperatur bis 40 °C zulässig.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de