













# WPW 13 Set

WASSER-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232951

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	235199	<b><u>SBPE 400</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Breite: 787 mm, Höhe: 1717 mm, Tiefe: 852 mm
	234762	<b><u>WPKI 6</u></b>	Kompaktinstallation
	235233	<b><u>MFS-WP 22</u></b>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	235234	<b><u>MFS-WP 28</u></b>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	<b><u>MAG 12</u></b>	Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa
	161696	<b><u>MEG 30</u></b>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l
	233511	<b><u>FS-WP 22</u></b>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	233512	<b><u>FS-WP 28</u></b>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233711	<b>STB-FB</b>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	232461	<b>WPSV 25-6</b>	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20

	222375	<b><u>WPSB 308 E</u></b>	Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe
	221135	<b><u>WPHW 25</u></b>	Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: G 1 1/2, Anschluss Heizung: G 1 1/2, Volumenstrom: 2 m <sup>3</sup> /h
	221382	<b>DWS1</b>	Soledruckwächter
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)