

# ACKH 10

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 223441

Die Hydrima®-Kassettengeräte passen sich den Einbausituationen perfekt an. Ihre Maße entsprechen genau der europäischen Rasternorm für abgehängte Decken. Mit Ausnahme der Ausblasöffnungen verschwindet die ohnehin kompakte Hydrima®-Technik elegant hinter der Deckenverkleidung. Die dreistufige Ventilation regelt dann alles Weitere. Änderungen an der Einstellung können bequem über die Wandregelung vorgenommen werden. Die Anlage reinigt die zirkulierende Luft zudem noch über leicht auswechselbare Filter. Zusätzliche Anschlüsse für die Frischluftzufuhr sind bereits ebenso berücksichtigt wie ein Anschluss für die Nebenraumkühlung.



## Die wichtigsten Merkmale

Für kleine bis mittlere Räume geeignet

---

Für gewerbliche Räume

---

Verschiedene Leistungsgrößen



Typ	ACKH 10	ACKH 12
<b>Bestell-Nr.</b>	223441	223442
<b>Heizleistung</b>	3,3 kW	4,6 kW
<b>Kühlleistung</b>	2,2 kW	3,5 kW

Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme</b>	60 W	80 W
<b>Elektroanschluss</b>	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
<b>Luftmenge Innengerät</b>	420/460/700 m <sup>3</sup> /h	420/460/700 m <sup>3</sup> /h
<b>Schalldruckpegel Innengerät 1 m Abstand</b>	34/37/50 dB(A)	34/37/50 dB(A)
<b>Höhe</b>	287 mm	287 mm
<b>Breite</b>	571 mm	571 mm
<b>Tiefe</b>	571 mm	571 mm
<b>Gewicht</b>	26 kg	26 kg

Lieferbar solange Vorrat reicht

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)