

# SD 25-1 G

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232976

## Die wichtigsten Merkmale

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung)

Erleichtertes Verbinden der Wärmepumpe mit dem Heizsystem

Wirkt schwingungsdämpfend

Druckschlauch mit geraden Enden





| Typ                                   | SD 25-1 G | SD 32-1 G |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Bestell-Nr.                           | 232976    | 232977    |
| Für Druckschlauchgröße DN             | 25        | 32        |
| Länge                                 | 1 m       | 1 m       |
| Außendurchmesser mit Isolierung       | 80 mm     | 86 mm     |
| Anschluss heizungs- und quellenseitig | G 1 1/4   | G 1 1/4   |

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)