

SD 32-1 G

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232977

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung),
Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.



Die wichtigsten Merkmale

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung)

Erleichtertes Verbinden der Wärmepumpe mit dem Heizsystem

Wirkt schwingungsdämpfend

Druckschlauch mit geraden Enden



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G
Bestell-Nr.	232976	232977
Für Druckschlauchgröße DN	25	32
Länge	1 m	1 m
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	86 mm
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de