

# IF-Modul Stratos Extern Off

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 235952

## Die wichtigsten Merkmale

IF-Module als nachrüstbare Steckmodule

Zur Erweiterung der Kommunikationsschnittstellen der Pumpe





Typ	IF-Modul Stratos Extern Off
Bestell-Nr.	235952

### Technische Daten

Klemmquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Kontakteingang Bezugsmasse gemeinsam mit Steuereingang	0...10
Kontakteingang Ausführung	potentialgetrennt SELV
Kontakteingang Leerlaufspannung Max.	10 V
Kontaktausgang Ausführung	potentialfrei
Kontakteingang Schleifenstrom	ca. 10 mA
Kontaktausgang Belastung Min.	12 V DC, 10 mA
Kontaktausgang Belastbarkeit	30 V AC / 60 V DC: 1 A AC1/DC1
Steuereingang 0-10 V Ausführung	potentialgetrennt SELV
Steuereingang 0-10 V Eingangswiderstand	> 100 k $\Omega$
Steuereingang 0-10 V Bezugsmasse	gemeinsam mit Kontakteingang
Steuereingang 0-10 V Genauigkeit absolut	5 %
Steuereingang 0-10 V Spannungsfestigkeit DC	24 V
Gewicht	0,06 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)