

## HMH ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 238602

### Die wichtigsten Merkmale

Bei einer energetischen Sanierung lässt sich mit dem Hydraulikmodul eine Wärmepumpe in ein bestehendes Heizsystem einbinden

---

Einfache und schnelle Installation aller integrierten Komponenten

---

Der Eco-Drive ist ein integrierter Regler, der den Betrieb der Gesamtanlage wahlweise ökonomisch oder ökologisch steuert

---

Sichere Funktion durch stabile, entkoppelte Hydraulik

---

Sichere Integration der Wärmepumpe, unabhängig von der benötigten Vorlauftemperatur und dem bestehenden Heizverteilsystem

---

Attraktive Förderung und geringere Investition für Ihre Kunden im Vergleich zur Komplettsanierung

---

Kompatibel mit vielen Gas- und Ölheizungen – unabhängig vom Hersteller





Typ	HMH
Bestell-Nr.	238602

### Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,25 MPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m <sup>3</sup> /h	708 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m <sup>3</sup> /h	613 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m <sup>3</sup> /h	424 hPa
Nennspannung Steuerung	230 V
Höhe	950 mm
Breite	770 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	35 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)