

# WPKI-HK E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 233602

## Die wichtigsten Merkmale

Isolierte Pumpenbaugruppe für ungemischten Heizkreis

---

Absperrventile mit Thermometer

---

Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A

---

Mit Schwerkraftbremse





Typ	WPKI-HK E	WPKI-HKM E
Bestell-Nr.	233602	233603

Technische Daten

Höhe	420 mm	420 mm
Breite	250 mm	250 mm
Tiefe	269 mm	269 mm
Förderhöhe	6,2 m	6,2 m
Max. Durchfluss	3,3 m <sup>3</sup> /h	3,3 m <sup>3</sup> /h
Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,20
Anschluss oben	G 1	G 1
Anschluss unten	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Umwälzpumpentyp	Yonos Para RS 25/6 RKA	Yonos Para RS 25/6 RKA

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)