

# LSWP 315-2 S AWG L Set




PRODUKT-NR.: 237759

---





Typ	LSWP 315-2 S AWG GL Set	LSWP 315-3 S AWG GL Set	LSWP 315-4 S AWG GL Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237763	237764	237766
<b>Technische Daten</b>			
<b>Länge</b>	2,00 mm	3,00 mm	4,00 mm
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Farbe Luftschlauch</b>	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
<b>Farbe Wetterschutzgitter</b>	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
<b>Ausführung</b>	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter



<b>Typ</b>	<b>LSWP 315-2 S AWG L Set</b>	<b>LSWP 315-3 S AWG L Set</b>	<b>LSWP 315-4 S AWG L Set</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	237759	237760	237761

## Technische Daten

<b>Länge</b>	2,00 mm	3,00 mm	4,00 mm
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Farbe Luftschlauch</b>	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
<b>Farbe Wetterschutzgitter</b>	Aluminium, anodised	Aluminium, anodised	Aluminium, anodised
<b>Ausführung</b>	Für Lichtschacht- Ausführung	Für Lichtschacht- Ausführung	Für Lichtschacht- Ausführung



Typ	LSWP 315-2 S AWG SR Set	LSWP 315-3 S AWG SR Set	LSWP 315-4 S AWG SR Set
Bestell-Nr.	236931	236932	236933
<b>Technische Daten</b>			
Länge	2,00 mm	3,00 mm	4,00 mm
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Farbe Luftschlauch	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
Farbe Wetterschutzgitter	metallic silver	metallic silver	metallic silver
Ausführung	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter



Typ	LSWP 315-0,7 S AWG SR Set	LSWP 315-0,7 S AWG GL Set	LSWP 315-0,7 S AWG L Set
<b>Bestell-Nr.</b>	236930	237762	237758
<b>Technische Daten</b>			
<b>Länge</b>	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Farbe Luftschlauch</b>	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
<b>Farbe Wetterschutzgitter</b>	metallic silver	RAL 9006	Aluminium, anodised
<b>Ausführung</b>	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter	Für Lichtsacht- Ausführung

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)