



# LSWP 315-3 S AWG SR Set

PRODUKT-NR.: 236932





Typ	LSWP 315-2 S AWG GL Set	LSWP 315-3 S AWG GL Set	LSWP 315-4 S AWG GL Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237763	237764	237766
<b>Technische Daten</b>			
<b>Länge</b>	2,00 mm	3,00 mm	4,00 mm
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Ausführung</b>	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter
<b>Farbe Luftschlauch</b>	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
<b>Farbe Wetterschutzgitter</b>	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006



Typ	LSWP 315-2 S AWG L Set	LSWP 315-3 S AWG L Set	LSWP 315-4 S AWG L Set
Bestell-Nr.	237759	237760	237761
<b>Technische Daten</b>			
Länge	2,00 mm	3,00 mm	4,00 mm
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Ausführung	Für Lichtschacht- Ausführung	Für Lichtschacht- Ausführung	Für Lichtschacht- Ausführung
Farbe Luftschlauch	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
Farbe Wetterschutzgitter	Aluminium, anodised	Aluminium, anodised	Aluminium, anodised



Typ	LSWP 315-2 S AWG SR Set	LSWP 315-3 S AWG SR Set	LSWP 315-4 S AWG SR Set
<b>Bestell-Nr.</b>	236931	236932	236933
<b>Technische Daten</b>			
<b>Länge</b>	2,00 mm	3,00 mm	4,00 mm
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Ausführung</b>	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter
<b>Farbe Luftschlauch</b>	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
<b>Farbe Wetterschutzgitter</b>	metallic silver	metallic silver	metallic silver



<b>Typ</b>	<b>LSWP 315-0,7 S AWG SR Set</b>	<b>LSWP 315-0.7 S AWG GL Set</b>	<b>LSWP 315-0.7 S AWG L Set</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	236930	237762	237758

## Technische Daten

<b>Länge</b>	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Ausführung</b>	Mit Wetterschutzgitter	Mit Wetterschutzgitter	Für Lichtschacht- Ausführung
<b>Farbe Luftschlauch</b>	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
<b>Farbe Wetterschutzgitter</b>	metallic silver	RAL 9006	Aluminium, anodised

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)