

# LSWP 315-0,7 S AWG GL Set

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 237762

## Die wichtigsten Merkmale

LSWP 315-0,7/2/3/4 S AWG GL Set mit grau lackiertem Wetterschutzgitter







| Typ                | LSWP 315-2<br>S AWG GL Set | LSWP 315-3<br>S AWG GL Set | LSWP 315-4<br>S AWG GL Set |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | 237763                     | 237764                     | 237766                     |
| <b>Farbe</b>       | RAL 9006                   | RAL 9006                   | RAL 9006                   |
| <b>Nennweite</b>   | 315 mm                     | 315 mm                     | 315 mm                     |
| <b>Länge</b>       | 2 m                        | 3 m                        | 4 m                        |

Technische Daten

---



| Typ                | LSWP 315-2<br>S AWG L Set   | LSWP 315-3<br>S AWG L Set   | LSWP 315-4<br>S AWG L Set   |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | 237759                      | 237760                      | 237761                      |
| <b>Farbe</b>       | Aluminium,<br>natureloxiert | Aluminium,<br>natureloxiert | Aluminium,<br>natureloxiert |
| <b>Nennweite</b>   | 315 mm                      | 315 mm                      | 315 mm                      |
| <b>Länge</b>       | 2 m                         | 3 m                         | 4 m                         |

Technische Daten



|             |                            |                            |                            |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ         | LSWP 315-2 S<br>AWG SR Set | LSWP 315-3 S<br>AWG SR Set | LSWP 315-4 S<br>AWG SR Set |
| Bestell-Nr. | 236931                     | 236932                     | 236933                     |
| Farbe       | silber-metallic            | silber-metallic            | silber-metallic            |
| Nennweite   | 315 mm                     | 315 mm                     | 315 mm                     |
| Länge       | 2 m                        | 3 m                        | 4 m                        |

## Technische Daten



| Typ                | LSWP 315-0,7<br>S AWG GL Set | LSWP 315-0,7<br>S AWG L Set | LSWP 315-0,7<br>S AWG SR Set |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | 237762                       | 237758                      | 236930                       |
| <b>Farbe</b>       | RAL 9006                     | Aluminium,<br>natureloxiert | silber-metallic              |
| <b>Nennweite</b>   | 315 mm                       | 315 mm                      | 315 mm                       |
| <b>Länge</b>       | 0,7 m                        | 0,7 m                       | 0,7 m                        |

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)