

# LSWP 315-0,7 S AWG SR Set

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 236930

## Die wichtigsten Merkmale

LSWP 315-0,7/2/3/4 S AWG SR Set mit silber-metallic lackiertem Wetterschutzgitter






Typ	LSWP 315-2 S AWG GL Set	LSWP 315-3 S AWG GL Set	LSWP 315-4 S AWG GL Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237763	237764	237766
<b>Farbe</b>	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m

Technische Daten

---



Typ	LSWP 315-2 S AWG L Set	LSWP 315-3 S AWG L Set	LSWP 315-4 S AWG L Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237759	237760	237761
<b>Farbe</b>	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m


Technische Daten



Typ	LSWP 315-2 S AWG SR Set	LSWP 315-3 S AWG SR Set	LSWP 315-4 S AWG SR Set
<b>Bestell-Nr.</b>	236931	236932	236933
<b>Farbe</b>	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m

Technische Daten

---



Typ	LSWP 315-0,7 S AWG GL Set	LSWP 315-0,7 S AWG L Set	LSWP 315-0,7 S AWG SR Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237762	237758	236930
<b>Farbe</b>	RAL 9006	Aluminium, natureloxiert	silber-metallic
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Länge</b>	0,7 m	0,7 m	0,7 m

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)