


## LSWP 315-0,7 S AWG SR Set

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 236930

### Die wichtigsten Merkmale



LSWP 315-0,7/2/3/4 S AWG SR Set mit silber-metallic lackiertem Wetterschutzgitter





Typ	LSWP 315-2 S AWG GL Set	LSWP 315-3 S AWG GL Set	LSWP 315-4 S AWG GL Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237763	237764	237766
<b>Farbe</b>	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m


## Technische Daten



Typ	LSWP 315-2 S AWG L Set	LSWP 315-3 S AWG L Set	LSWP 315-4 S AWG L Set
Bestell-Nr.	237759	237760	237761
Farbe	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	2 m	3 m	4 m


Technische Daten

---



Typ	LSWP 315-2 S AWG SR Set	LSWP 315-3 S AWG SR Set	LSWP 315-4 S AWG SR Set
Bestell-Nr.	236931	236932	236933
Farbe	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	2 m	3 m	4 m

## Technische Daten



Typ	LSWP 315-0,7 S AWG GL Set	LSWP 315-0,7 S AWG L Set	LSWP 315-0,7 S AWG SR Set
Bestell-Nr.	237762	237758	236930
Farbe	RAL 9006	Aluminium, natureloxiert	silber-metallic
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	0,7 m	0,7 m	0,7 m

Technische Daten

---

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)