

WPSF

PRODUKT-NR.: 233307

Die wichtigsten Merkmale

Mikroblasenabscheider und Filter bereits integriert

Filtereinsatz leicht zu entnehmen

Alle wichtigen Komponenten für die Quellenseite vormontiert





Typ	WPSF
Bestell-Nr.	233307

Technische Daten

Einsatzgrenze Wärmequelle max.	40 °C
Anschluss wärmequellenseitig	G 1 1/4 A
Einsatzgrenze Wärmequelle min.	-5 °C
Max. Betriebsdruck	0,60 MPa
Ansprechdruck Sicherheitsventil	0,30 MPa

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de