

WPSF

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 233307

Die wichtigsten Merkmale

Multifunktions-Sole-Fülleinheit

Sowohl Mikroblasenabscheider als auch Filter sind integriert

Leicht entnehmbarer Filtereinsatz

Vormontierte Komponenten für Quellenseite

Mikroblasenabscheider und Filter bereits integriert

Filtereinsatz leicht zu entnehmen

Alle wichtigen Komponenten für die Quellenseite vormontiert





| | |
|-------------|--------|
| Typ | WPSF |
| Bestell-Nr. | 233307 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Anschluss wärmequellenseitig | G 1 1/4 A |
| Ansprechdruck Sicherheitsventil | 0,30 MPa |
| Einsatzgrenze Wärmequelle max. | 40 °C |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. | -5 °C |
| Max. Betriebsdruck | 0,60 MPa |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de