

E10-RKL

WOHNUNGSSTATIONEN PROFISELECT

PRODUKT-NR.: 238974

Reglerklemmleiste zur Verdrahtung von Stellantrieben und Raumthermostaten.
Zusätzlich ist eine Pumpenlogik 230 VAC integriert, die die Pumpe im Bedarfsfall abschaltet.



Die wichtigsten Merkmale

Reglerklemmleiste für 6 Raumthermostate

Reglerklemmleiste zur Regulierung der Vorlauftemperatur im gemischten Heizkreis mittels Raumtemperaturregler und Stellantrieben

Einbauoption wird werkseitig in den Grundstationen verbaut



Typ	E10-RKL	E10-RKL2
Bestell-Nr.	238974	238975

Technische Daten

Max. Anzahl der Raumthermostate	6	10
Max. Anzahl Ventilantriebe pro Raumthermostat	5	5
Max. Anzahl Antriebe	15	18
Umgebungstemperatur	0-50 °C	0-50 °C
Schutzart (IP)	IP20	IP20
Schutzklasse	II	II
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung	230 V	230 V

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de