

Z3-GAK-1

WOHNUNGSSTATIONEN PROFISELECT

PRODUKT-NR.: 234835

Aufputz-Gehäuse für den Wandaufbau aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.

Die wichtigsten Merkmale

Gehäuse Aufputz (kurz) für WS-1 bis WS-4

Be- und Entlüftungsöffnungen

Verschließbare Gehäusetür

Gehäuse zur Aufnahme der Heizkreisverteiler





Typ	Z3-GAK-1	Z3-GAK-2	Z3-GAK-DUO
Bestell-Nr.	234835	234837	238483

Technische Daten

Höhe Gehäuse Aufputz	720 mm	850 mm	850 mm
Breite Gehäuse Aufputz	468 mm	635 mm	735 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz	243 mm	150 mm	180 mm
Gewicht Gehäuse Aufputz	11 kg	13 kg	13 kg
Farbe	weiß (ca. RAL 9010)	weiß (ca. RAL 9010)	weiß (ca. RAL 9010)



Typ	Z3-GAL-1	Z3-GAL-2	Z3-GAL-DUO
Bestell-Nr.	234838	234842	238485

Technische Daten

Höhe Gehäuse Aufputz	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Breite Gehäuse Aufputz	635 mm	735 mm	735 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz	150 mm	150 mm	180 mm
Gewicht Gehäuse Aufputz	19 kg	22 kg	22 kg
Farbe	weiß, RAL 9010	weiß, RAL 9010	weiß, RAL 9010

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de