

Z3-GUL-2

WOHNUNGSSTATIONEN PROFISELECT

PRODUKT-NR.: 234841

Unterputz-Gehäuse für den Wandeinbau aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.



Die wichtigsten Merkmale

Gehäuse Unterputz, lang

Be- und Entlüftungsöffnungen

Verschließbare Gehäusetür

Gehäuse zur Aufnahme der Heizkreisverteiler



Typ	Z3-GUK-1	Z3-GUK-2	Z3-GUK-DUO
Bestell-Nr.	234836	234839	238484

Technische Daten

Höhe Gehäuse Unterputz	722 mm	880 mm	880 mm
Breite Gehäuse Unterputz	470 mm	642 mm	742 mm
Tiefe Gehäuse Unterputz	190-230 mm	150-175 mm	180-205 mm
Höhe Rahmen	765 mm	920 mm	920 mm
Breite Rahmen	512 mm	680 mm	780 mm
Gewicht Gehäuse Unterputz	9 kg	12,5 kg	12,5 kg
Farbe	weiß (ca. RAL 9010)	weiß, RAL 9010	weiß, RAL 9010



Typ	Z3-GUL-1	Z3-GUL-2	Z3-GUL-DUO
Bestell-Nr.	234840	234841	238486

Technische Daten

Höhe Gehäuse Unterputz	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Breite Gehäuse Unterputz	642 mm	742 mm	742 mm
Tiefe Gehäuse Unterputz	150-175 mm	150-175 mm	180-205 mm
Höhe Rahmen	1440 mm	1440 mm	1440 mm
Breite Rahmen	680 mm	780 mm	780 mm
Gewicht Gehäuse Unterputz	18,5 kg	20,5 kg	20,5 kg
Farbe	weiß (ca. RAL 9010)	weiß (ca. RAL 9010)	weiß (ca. RAL 9010)

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de