

GUK-B

PRODUKT-NR.: 202562

Die wichtigsten Merkmale

Be- und Entlüftungsöffnungen für den sicheren Betrieb der Wohnungsstation

Vormontiertes Drehschloss zur einfachen Sicherung der Wohnungsstation

Höhenverstellbare Blende für eine flexible Montage

Höhen- und tiefenverstellbares Gehäuse zur schnellen und einfachen Ausrichtung





Typ	GUK-B	GUK-S
Bestell-Nr.	202562	202561

Technische Daten

Farbe	weiß, RAL 9016	weiß, RAL 9016
Breite Rahmen	906 mm	636 mm
Höhe Rahmen	927 mm	927 mm
Höhe Gehäuse Unterputz	906 mm	906 mm
Breite Gehäuse Unterputz	856 mm	586 mm
Tiefe Gehäuse Unterputz	110 mm	110 mm
Gewicht Gehäuse Unterputz	17,50 kg	12,00 kg

Verfügbarkeit auf Anfrage

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de