

ACK 25 Premium4

PRODUKT-NR.: 203196

Die wichtigsten Merkmale

Dezentes Design und niedrige Einbauhöhe


Eingebaute Kondensatpumpe


Sehr leise im Betrieb

Frischluftanschluss möglich

Mit der kabelgebundenen Kommunikations-Schnittstelle ACCI als Zubehör lassen die Geräte fernsteuern und die Betriebszustände können abgerufen werden

Geeignet für Euroraster-Zwischendecken





Typ	ACK 25 Premium4	ACK 35 Premium4	ACK 50 Premium4
Bestell-Nr.	203196	203197	203198

Technische Daten

Breite	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	245 mm	245 mm	245 mm
Tiefe	570 mm	570 mm	570 mm
Luftvolumenstrom	390/450/510 m ³ /h	390/480/570 m ³ /h	420/540/690 m ³ /h
Heizleistung	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW
Kühlleistung	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW
Kältemittel	R32	R32	R32

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de