

# ACW 18 Premium4

PRODUKT-NR.: 203167

## Die wichtigsten Merkmale

Memory-Funktion, um eine individuell gespeicherte Temperatur, die gewünschte Lüfterstufe und die Luftstrom-Richtung auf Knopfdruck abrufen zu können

Mit der kabelgebundenen Kommunikations-Schnittstelle ACCI als Zubehör lassen die Geräte fernsteuern und die Betriebszustände können abgerufen werden

Wochen-Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS)

System zur Fehlerdiagnose und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Flüsterleise Innengeräte für die Wandmontage





Typ	ACW 18 Premium4	ACW 36 Premium4
<b>Bestell-Nr.</b>	203167	203174
<b>Höhe</b>	307 mm	307 mm
<b>Breite</b>	890 mm	890 mm
<b>Tiefe</b>	233 mm	233 mm
<b>Kältemittel</b>	R32	R32
<b>Luftvolumenstrom</b>	258/348/426/528/714 m <sup>3</sup> /h	258/348/426/528/768 m <sup>3</sup> /h

## Technische Daten

<b>Kühlleistung</b>	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW
<b>Heizleistung</b>	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW
<b>Höhe</b>	307 mm	307 mm
<b>Breite</b>	890 mm	890 mm
<b>Tiefe</b>	233 mm	233 mm
<b>Kältemittel</b>	R32	R32
<b>Luftvolumenstrom</b>	258/348/426/528/714 m <sup>3</sup> /h	258/348/426/528/768 m <sup>3</sup> /h

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)