

ACW 36 Premium4

PRODUKT-NR.: 203174

Die wichtigsten Merkmale

Memory-Funktion, um eine individuell gespeicherte Temperatur, die gewünschte Lüfterstufe und die Luftstrom-Richtung auf Knopfdruck abrufen zu können

Mit der kabelgebundenen Kommunikations-Schnittstelle ACCI als Zubehör lassen die Geräte fernsteuern und die Betriebszustände können abgerufen werden

Wochen-Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS)

System zur Fehlerdiagnose und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Flüsterleise Innengeräte für die Wandmontage





Typ	ACW 18 Premium4	ACW 36 Premium4
Bestell-Nr.	203167	203174
Höhe	307 mm	307 mm
Breite	890 mm	890 mm
Tiefe	233 mm	233 mm
Kältemittel	R32	R32
Luftvolumenstrom	258/348/426/528/714 m ³ /h	258/348/426/528/768 m ³ /h

Technische Daten

Kühlleistung	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW
Heizleistung	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW
Höhe	307 mm	307 mm
Breite	890 mm	890 mm
Tiefe	233 mm	233 mm
Kältemittel	R32	R32
Luftvolumenstrom	258/348/426/528/714 m ³ /h	258/348/426/528/768 m ³ /h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de