

ACW 50 Premium4

PRODUKT-NR.: 203173

Die wichtigsten Merkmale

Memory-Funktion, um eine individuell gespeicherte Temperatur, die gewünschte Lüfterstufe und die Luftstrom-Richtung auf Knopfdruck abrufen zu können

Mit der kabelgebundenen Kommunikations-Schnittstelle ACCI als Zubehör lassen die Geräte fernsteuern und die Betriebszustände können abgerufen werden

Wochen-Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS)

System zur Fehlerdiagnose und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Flüsterleise Innengeräte für die Wandmontage

Auskühlschutz-Funktion, die im Heizbetrieb auf 10 °C eingestellt ist.





Typ	ACW 25 Premium4	ACW 35 Premium4	ACW 50 Premium4
Bestell-Nr.	203171	203172	203173

Technische Daten

Breite	798 mm	798 mm	798 mm
Höhe	299 mm	299 mm	299 mm
Tiefe	219 mm	219 mm	219 mm
Luftvolumenstrom	294 / 354 / 426 / 522 / 684 m ³ /h	294 / 354 / 426 / 522 / 684 m ³ /h	360 / 432 / 504 / 600 / 756 m ³ /h
Heizleistung	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW
Kühlleistung	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW	- abhängig vom Außengerät - kW
Kältemittel	R32	R32	R32

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de