

ACK 25 premium2




MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 232642

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	232648	<u>CUR 2-53 premium2</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 50 dB(A), Höhe: 550 mm, Breite: 800 mm, Tiefe: 285 mm, Gewicht: 37 kg
	238934	<u>CUR 6-122 premium3</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 55 dB(A), Höhe: 1048 mm, Breite: 950 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 88 kg
	232650	<u>CUR 4-72 premium2</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 50 dB(A), Höhe: 710 mm, Breite: 840 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 58 kg
	232649	<u>CUR 3-54 premium2</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 50 dB(A), Höhe: 710 mm, Breite: 840 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 57 kg
	238933	<u>CUR 5-102 premium3</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 52 dB(A), Höhe: 950 mm, Breite: 796 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 63 kg

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	230802	ACCI	Kommunikationsschnittstelle
	171853	PK 8 Kondensatpumpe	Kondensatpumpe, Max. Förderhöhe: 10 m, Max. Fördervolumen: 10 l/h
	227558	Montageschiene CUR	Montageschiene Bodenaufstellung CUR, Länge: 450 mm, Höhe: 100 mm, Breite: 100 mm

	153504	Schwingungsdämpfer Bodenaufstellung (4 Stück)	Schwingungsdämpfer Boden, 4 Stück
	227555	Schwingungsdämpfer Konsole (4 Stück)	Schwingungsdämpfer Konsole, 4 Stück
	230803	ACCA	Kommunikationskabel

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de