

# ACK 35 premium4

MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 203197

Die Raumklimageräte-Innenteile der Serie ACK premium4 in Deckenkassettenausführung können individuell mit den jeweils leistungsabgestimmten STIEBEL ELTRON Singlesplit- und Multisplit-Inverter-Außengeräten der Serie CUR premium4 kombiniert werden. Die Innengeräte verfügen über ein schall- und wärmedämmtes Gehäuse sowie eine bereits integrierte Kondensatpumpe. An den leise laufenden dreistufigen Lüfter für Umluftbetrieb lässt sich optional auch eine externe Frischluftzufuhr anschließen. Durch den vierseitigen Luftauslass mit motorbetriebenem, automatischen Fächer wird die Luft angenehm in den Raum geführt. Die Veränderung der Lüfterdrehzahl erfolgt dabei wahlweise manuell oder automatisch. Über die Infrarot-Fernbedienung mit LC-Display sind Funktionen wie Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Automatik sowie die 12-h-Timer-Steuerung jederzeit bequem abrufbar.



## Die wichtigsten Merkmale

Kühl- und Heizfunktion

Dezentes Design und niedrige Einbauhöhe

Sehr leise im Betrieb durch geräuschoptimiertes Gehäuse

Geeignet für Euroraster-Zwischendecken

Möglichkeit zum Frischluftanschluss

Integrierte Kondensatpumpe




Optional kabelgebundene Abfrage von Betriebszuständen und Gerätefernsteuerung (EIN/AUS) über das Zubehör ACCI und ACCA möglich



Typ	ACK 25 premium4	ACK 35 premium4	ACK 50 premium4
Bestell-Nr.	203196	203197	203198
Schalldruckpegel	25/28/31 dB(A)	25/30/34 dB(A)	27/34/39 dB(A)
Tiefe	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	245 mm	245 mm	245 mm
Breite	570 mm	570 mm	570 mm

Technische Daten



---



Typ	ACW 18 Premium4	ACW 25 Premium4	ACW 35 Premium4
Bestell-Nr.	203167	203171	203172
Schalldruckpegel	19 / 23 / 29 / 36 / 42 dB(A)	19 / 24 / 30 / 36 / 42 dB(A)	19 / 24 / 30 / 36 / 42 dB(A)
Tiefe	233 mm	219 mm	219 mm
Höhe	307 mm	299 mm	299 mm
Breite	890 mm	798 mm	798 mm

#### Technische Daten

---



Typ	ACW 36 Premium4	ACW 50 Premium4	CUR 6-122 premium4
Bestell-Nr.	203174	203173	203208
Schalldruckpegel	19 / 24 / 29 / 36 / 43 dB(A)	28 / 33 / 36 / 40 / 44 dB(A)	57 dB(A)
Tiefe	233 mm	219 mm	330 mm
Höhe	307 mm	299 mm	1048 mm
Breite	890 mm	798 mm	950 mm

#### Technische Daten

---

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)