

# ACK 50 premium2

MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 232644

Die Raumklimageräte-Innenteile der Serie ACK premium2 in Deckenkassettenausführung können individuell mit den jeweils leistungsabgestimmten STIEBEL ELTRON Singlesplit- und Multisplit-Inverter-Außengeräten der Serie CUR premium2 kombiniert werden. Die Innengeräte verfügen über ein schall- und wärmedämmtes Gehäuse sowie eine bereits integrierte Kondensatpumpe. An den leise laufenden dreistufigen Lüfter für Umluftbetrieb lässt sich optional auch eine externe Frischluftzufuhr anschließen. Durch den vierseitigen Luftauslass mit motorbetriebenem, automatischen Fächer wird die Luft angenehm in den Raum geführt. Die Veränderung der Lüfterdrehzahl erfolgt dabei wahlweise manuell oder automatisch. Über die Infrarot-Fernbedienung mit LC-Display sind Funktionen wie Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Automatik sowie die 12-h-Timer-Steuerung jederzeit bequem abrufbar.



## Die wichtigsten Merkmale

Kühl- und Heizfunktion

Dezentes Design und niedrige Einbauhöhe

Sehr leise im Betrieb durch geräuschoptimiertes Gehäuse

Geeignet für Euroraster-Zwischendecken

Möglichkeit zum Frischluftanschluss

Integrierte Kondensatpumpe

Optional kabelgebundene Abfrage von Betriebszuständen und Gerätefernsteuerung (EIN/AUS) über das Zubehör ACCI und ACCA möglich



Typ	ACK 25i premium	ACK 35i premium	ACK 25 premium2
Bestell-Nr.	230780	230781	232642
Schalldruckpegel	28 - 37 dB(A)	29 - 38 dB(A)	29 - 38 dB(A)
Breite	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	235 mm	235 mm	235 mm
Tiefe	570 mm	570 mm	570 mm
Gewicht	16,5 kg	16,5 kg	16,5 kg

#### Technische Daten


---



Typ	ACK 35 premium2	ACK 50 premium2	ACW 18 exklusiv
Bestell-Nr.	232643	232644	232653
Schalldruckpegel	29 - 38 dB(A)	30 - 39 dB(A)	21 - 42 dB(A)
Breite	570 mm	570 mm	895 mm
Höhe	235 mm	235 mm	299 mm
Tiefe	570 mm	570 mm	195 mm
Gewicht	16,5 kg	16,5 kg	11,5 kg

Technische Daten



---



Typ	ACW 22 exklusiv	ACW 35 exklusiv	ACW 25 premium2
<b>Bestell-Nr.</b>	232654	232656	232633
<b>Schalldruckpegel</b>	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)
<b>Breite</b>	895 mm	895 mm	798 mm
<b>Höhe</b>	299 mm	299 mm	299 mm
<b>Tiefe</b>	195 mm	195 mm	195 mm
<b>Gewicht</b>	11,5 kg	11,5 kg	10,5 kg

#### Technische Daten

---



Typ	ACW 35 premium2	ACW 50 premium2
Bestell-Nr.	232634	232635
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	30 - 45 dB(A)
Breite	798 mm	798 mm
Höhe	299 mm	299 mm
Tiefe	195 mm	195 mm
Gewicht	10,5 kg	10,5 kg

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)