

ACK 50 premium2





MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 232644

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	238933	<u>CUR 5-102 premium3</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 52 dB(A), Höhe: 950 mm, Breite: 796 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 63 kg
	232649	<u>CUR 3-54 premium2</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 50 dB(A), Höhe: 710 mm, Breite: 840 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 57 kg
	238934	<u>CUR 6-122 premium3</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 55 dB(A), Höhe: 1048 mm, Breite: 950 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 88 kg
	232650	<u>CUR 4-72 premium2</u>	Multisplit-Außengerät, Schalldruckpegel: 50 dB(A), Höhe: 710 mm, Breite: 840 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 58 kg

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227555	Schwingungsdämpfer Konsole (4 Stück)	Schwingungsdämpfer Konsole, 4 Stück
	153504	Schwingungsdämpfer Bodenaufstellung (4 Stück)	Schwingungsdämpfer Boden, 4 Stück
	230803	ACCA	Kommunikationskabel
	230802	ACCI	Kommunikationsschnittstelle



171853

PK 8 Kondensatpumpe

Kondensatpumpe, Max. Förderhöhe: 10 m, Max. Fördervolumen: 10 l/h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de