

ACW 22 exklusiv

MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 232654

Die wandhängenden Split-Raumklimageräte ACW exklusiv sind zum Anschluss an die leistungsabgestimmten Multisplit-Außengeräte CUR premium2 konzipiert. Die Design-Innenteile überzeugen im Kühlen durch die höchste Energieeffizienzklasse A+++/A++ (Kühlen/Heizen). Des Weiteren besticht die ACW exklusiv Reihe durch ihr hochwertiges Gehäuse aus weißem Kunststoff und durch eine sehr leise Betriebslautstärke. Als Betriebsart kann Kühlen, Heizen, Entfeuchtung und Automatik gewählt werden. Die Infrarotfernbedienung mit Display macht die Bedienung des ACW exklusiv kinderleicht. Weitere Features des Raumklimageräts sind Wochen-Timer-Steuerung, Memory-Funktion, Auskühlschutz, die Möglichkeit zum Anschluss einer optionalen Kommunikationsschnittstelle, das Fehlerdiagnosesystem und der automatische Wiederanlauf nach Spannungsausfall.



Die wichtigsten Merkmale

Energiesparend durch höchste Energieeffizienzklasse A+++/A++ (Kühlen/Heizen)

Flüsterleise mit lediglich 21 db(A) in kleinster Lüfterstufe

Wochen-Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS)

Memory-Funktion zum Abruf einer individuell gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck

Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10 °C im Heizbetrieb

Möglichkeit zur kabelgebundenen Abfrage von Betriebszuständen sowie zur kabelgebundenen Gerätefernsteuerung mittels Kommunikationsschnittstelle ACCI (Zubehör)

Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall




Typ	ACK 25i premium	ACK 35i premium	ACK 25 premium2
Bestell-Nr.	230780	230781	232642
Schalldruckpegel	28 - 37 dB(A)	29 - 38 dB(A)	29 - 38 dB(A)
Tiefe	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	235 mm	235 mm	235 mm
Breite	570 mm	570 mm	570 mm
Gewicht	16,5 kg	16,5 kg	16,5 kg

Technische Daten



Typ	ACK 35 premium2	ACK 50 premium2	ACW 18 exklusiv
Bestell-Nr.	232643	232644	232653
Schalldruckpegel	29 - 38 dB(A)	30 - 39 dB(A)	21 - 42 dB(A)
Tiefe	570 mm	570 mm	195 mm
Höhe	235 mm	235 mm	299 mm
Breite	570 mm	570 mm	895 mm
Gewicht	16,5 kg	16,5 kg	11,5 kg

Technische Daten



Typ	ACW 22 exklusiv	ACW 35 exklusiv	ACW 25 premium2
Bestell-Nr.	232654	232656	232633
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)
Tiefe	195 mm	195 mm	195 mm
Höhe	299 mm	299 mm	299 mm
Breite	895 mm	895 mm	798 mm
Gewicht	11,5 kg	11,5 kg	10,5 kg

Technische Daten



Typ	ACW 35 premium2	ACW 50 premium2
Bestell-Nr.	232634	232635
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	30 - 45 dB(A)
Tiefe	195 mm	195 mm
Höhe	299 mm	299 mm
Breite	798 mm	798 mm
Gewicht	10,5 kg	10,5 kg

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de