


ACW 50 premium2

MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 232635

Die wandhängenden Split-Raumklimageräte ACW premium2 sind für den Anschluss an die leistungsabgestimmten Multisplit-Inverter-Außengeräte der CUR premium2 Serie konzipiert. Als Betriebsarten kann Kühlen, Heizen, Entfeuchtung und Automatik gewählt werden. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem weißem Kunststoff. Die Infrarotfernbedienung mit Display ermöglicht eine angenehm leichte Bedienung des Geräts. Weitere Features des ACW premium2 sind die Automatik-Funktion für Betriebsart und Lüfterstufe, der Wochen-Timer-Steuerung und die Memory-Funktion zum Abruf einer individuell einstellbaren Temperatur. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Anschluss einer optionalen Kommunikationsschnittstelle zur Abfrage von Betriebszuständen und/oder zur kabelgebundenen Gerätefernsteuerung. Ein Fehlerdiagnosesystem sowie ein automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall runden die Leistungen des Split-Raumklimageräts ACW premium2 ab.



Die wichtigsten Merkmale

Flüsterleise mit lediglich 21 db(A) in kleinster Lüfterstufe

Wochen-Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS)

Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10 °C im Heizbetrieb

Memory-Funktion zum Abruf einer individuell gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck

Möglichkeit zur kabelgebundenen Abfrage von Betriebszuständen sowie zur kabelgebundenen Gerätefernsteuerung mittels Kommunikationsschnittstelle ACCI (Zubehör)

Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall




Typ	ACK 25i premium	ACK 35i premium	ACK 25 premium2
Bestell-Nr.	230780	230781	232642
Schalldruckpegel	28 - 37 dB(A)	29 - 38 dB(A)	29 - 38 dB(A)
Gewicht	16,5 kg	16,5 kg	16,5 kg

Technische Daten





Typ	ACK 35 premium2	ACK 50 premium2	ACW 18 exklusiv
Bestell-Nr.	232643	232644	232653
Schalldruckpegel	29 - 38 dB(A)	30 - 39 dB(A)	21 - 42 dB(A)
Gewicht	16,5 kg	16,5 kg	11,5 kg

Technische Daten



Typ	ACW 22 exklusiv	ACW 35 exklusiv	ACW 25 premium2
Bestell-Nr.	232654	232656	232633
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)
Gewicht	11,5 kg	11,5 kg	10,5 kg

Technische Daten



Typ	ACW 35 premium2	ACW 50 premium2
Bestell-Nr.	232634	232635
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	30 - 45 dB(A)
Gewicht	10,5 kg	10,5 kg

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de