

CAWR 25 premium2




SINGLESPLIT
















PRODUKT-NR.: 232630

Benötigtes Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|--|---|
|  | 117996 | Splitleitung D=10x1 mm 10 m | Splitleitungen 10x1 mm, 10 m, Durchmesser: 10 mm, Länge: 10 m |
|  | 169972 | Splitleitung D=6x1 mm 5 m | Splitleitungen 6x1 mm, 5 m, Durchmesser: 6 mm, Länge: 5 m |
|  | 114942 | Splitleitung D=10x1 mm 5 m | Splitleitungen 10x1 mm, 5 m, Durchmesser: 10 mm, Länge: 5 m |
|  | 139291 | Splitleitung D=6x1 mm 10 m | Splitleitungen 6x1 mm, 10 m, Durchmesser: 6 mm, Länge: 10 m |
|  | 169973 | Splitleitung D=6x1 mm 15 m | Splitleitungen 6x1 mm, 15 m, Durchmesser: 6 mm, Länge: 15 m |
|  | 169974 | Splitleitung D=10x1 mm 15 m | Splitleitungen 10x1 mm, 15 m, Durchmesser: 10 mm, Länge: 15 m |

Weiteres Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|--|---|
|  | 222263 | Wandkonsole 2 | Wandkonsole |
|  | 223461 | Splitleitung D=12x1 mm 30 m | Splitleitungen 12x1 mm, 30 m, Durchmesser: 12 mm, Länge: 30 m |
|  | 153504 | Schwingungsdämpfer Bodenaufstellung (4 Stück) | Schwingungsdämpfer Boden, 4 Stück |

| | | | |
|---|--------|--|--|
|  | 223460 | Splitleitung D=10x1 mm 30 m | Splitleitungen 10x1 mm, 30 m, Durchmesser: 10 mm, Länge: 30 m |
|  | 071735 | Verbindungsniessel 6 mm | Verbindungsniessel 6 mm |
|  | 047614 | Überwurfmutter 6 mm | Überwurfmutter 6 mm |
|  | 071737 | Verbindungsniessel 12 mm | Verbindungsniessel 12 mm |
|  | 230802 | ACCI | Kommunikationsschnittstelle |
|  | 031474 | Überwurfmutter 12 mm | Überwurfmutter 12 mm |
|  | 227556 | Klima-Wandbox 2 | Klima-Wandbox 2, Höhe: 105 mm, Breite: 525 mm, Tiefe: 68 mm |
|  | 071736 | Verbindungsniessel 10 mm | Verbindungsniessel 10 mm |
|  | 227557 | Wärmedämmband | Wärmedämmband, 10 m, Breite: 50 mm, Länge: 10 m, Stärke: 3 mm |
|  | 182148 | Klima-Wandbox 1 | Klima-Wandbox 1, Höhe: 110 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 60 mm |
|  | 031479 | Überwurfmutter 10 mm | Überwurfmutter 10 mm |
|  | 169975 | Splitleitung D=12x1 mm 5 m | Splitleitungen 12x1 mm, 5 m, Durchmesser: 12 mm, Länge: 5 m |
|  | 182145 | Wandkonsole 1 | Wandkonsole 1 |
|  | 223459 | Splitleitung D=6x1 mm 30 m | Splitleitungen 6x1 mm, 30 m, Durchmesser: 6 mm, Länge: 30 m |
|  | 169974 | Splitleitung D=10x1 mm 15 m | Splitleitungen 10x1 mm, 15 m, Durchmesser: 10 mm, Länge: 15 m |

| | | | |
|---|--------|---|---|
|  | 139292 | Splitleitung D=12x1 mm 10 m | Splitleitungen 12x1 mm, 10 m, Durchmesser: 12 mm, Länge: 10 m |
|  | 171853 | PK 8 Kondensatpumpe | Kondensatpumpe, Max. Förderhöhe: 10 m, Max. Fördervolumen: 10 l/h |
|  | 227555 | Schwingungsdämpfer Konsole (4 Stück) | Schwingungsdämpfer Konsole, 4 Stück |
|  | 169976 | Splitleitung D=12x1 mm 15 m | Splitleitungen 12x1 mm, 15 m, Durchmesser: 12 mm, Länge: 15 m |
|  | 227558 | Montageschiene CUR | Montageschiene Bodenaufstellung CUR, Länge: 450 mm, Höhe: 100 mm, Breite: 100 mm |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de