

# FTM 100/2 Set Plus

FUßBODENHEIZUNG

BESTELLNUMMER: 205665

## Die wichtigsten Merkmale

Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial

Moderate Heizleistung für die schonende Aufheizung von Weichboden-Belägen

Selbstklebendes Gittergewebe mit komplett aufgenähtem Heizleiter



Mit Schutzfolie auf der Klebeseite der Matte für einfachste Installation

Besonders planungs- und installationsfreundlich

Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden


Niedrige Heizleiter-Belastung

Nur eine Anschlussleitung




### FTM 100/1 Set Plus

Bestellnummer: 205663




### FTM 100/1.5 Set Plus

Bestellnummer: 205664




### FTM 100/2.5 Set Plus

Bestellnummer: 205666




### FTM 100/3 Set Plus

Bestellnummer: 205667




### FTM 100/4 Set Plus

Bestellnummer: 205668




### FTM 100/5 Set Plus

Bestellnummer: 205669




### FTM 100/6 Set Plus

Bestellnummer: 205670



**FTM 100/7 Set Plus**  
Bestellnummer: 205671



**FTM 100/8 Set Plus**  
Bestellnummer: 205672

Set-Bestandteil 1



| Typ        | RTF-TC             | RTF-TC               | RTF-TC             |
|------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Produktset | FTM 100/1 Set Plus | FTM 100/1.5 Set Plus | FTM 100/2 Set Plus |

Technische Daten

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Schaltleistung | 16 A  | 16 A  | 16 A  |
| Nennspannung   | 230 V | 230 V | 230 V |
| Schutzart (IP) | IP21  | IP21  | IP21  |
| Farbe          | weiß  | weiß  | weiß  |
| Breite         | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Höhe           | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Tiefe          | 40 mm | 40 mm | 40 mm |

Set-Bestandteil 1



| Typ        | RTF-TC               | RTF-TC             | RTF-TC             |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Produktset | FTM 100/2.5 Set Plus | FTM 100/3 Set Plus | FTM 100/4 Set Plus |

Technische Daten

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Schaltleistung | 16 A  | 16 A  | 16 A  |
| Nennspannung   | 230 V | 230 V | 230 V |
| Schutzart (IP) | IP21  | IP21  | IP21  |
| Farbe          | weiß  | weiß  | weiß  |
| Breite         | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Höhe           | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Tiefe          | 40 mm | 40 mm | 40 mm |

Set-Bestandteil 1



| Typ        | RTF-TC             | RTF-TC             | RTF-TC             |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktset | FTM 100/5 Set Plus | FTM 100/6 Set Plus | FTM 100/7 Set Plus |

Technische Daten

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Schaltleistung | 16 A  | 16 A  | 16 A  |
| Nennspannung   | 230 V | 230 V | 230 V |
| Schutzart (IP) | IP21  | IP21  | IP21  |
| Farbe          | weiß  | weiß  | weiß  |
| Breite         | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Höhe           | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Tiefe          | 40 mm | 40 mm | 40 mm |

Set-Bestandteil **1**



|            |                    |
|------------|--------------------|
| Typ        | RTF-TC             |
| Produktset | FTM 100/8 Set Plus |

Technische Daten

|                |       |
|----------------|-------|
| Schaltleistung | 16 A  |
| Nennspannung   | 230 V |
| Schutzart (IP) | IP21  |
| Farbe          | weiß  |
| Breite         | 84 mm |
| Höhe           | 84 mm |
| Tiefe          | 40 mm |

Set-Bestandteil **2**



| Typ        | Z-FH-FR            | Z-FH-FR              | Z-FH-FR            |
|------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Produktset | FTM 100/1 Set Plus | FTM 100/1.5 Set Plus | FTM 100/2 Set Plus |

Technische Daten

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Länge           | 2.000 mm   | 2.000 mm   | 2.000 mm   |
| Höhe            | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Breite          | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |

Set-Bestandteil **2**



| Typ        | Z-FH-FR              | Z-FH-FR            | Z-FH-FR            |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Produktset | FTM 100/2.5 Set Plus | FTM 100/3 Set Plus | FTM 100/4 Set Plus |

Technische Daten

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Länge           | 2.000 mm   | 2.000 mm   | 2.000 mm   |
| Höhe            | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Breite          | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |



Set-Bestandteil **2**



| Typ        | Z-FH-FR            | Z-FH-FR            | Z-FH-FR            |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktset | FTM 100/5 Set Plus | FTM 100/6 Set Plus | FTM 100/7 Set Plus |

Technische Daten

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Länge           | 2.000 mm   | 2.000 mm   | 2.000 mm   |
| Höhe            | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Breite          | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |

Set-Bestandteil **2**



|            |                    |
|------------|--------------------|
| Typ        | Z-FH-FR            |
| Produktset | FTM 100/8 Set Plus |

Technische Daten

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Länge           | 2.000 mm   |
| Höhe            | 12 mm      |
| Breite          | 12 mm      |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)