STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

FTM 100/3 Set Plus

FUßBODENHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 205667

Die wichtigsten Merkmale

- Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial
- Moderate Heizleistung für die schonende Aufheizung von Weichboden-Belägen
- Selbstklebendes Gittergewebe mit komplett aufgenähtem Heizleiter
- Mit Schutzfolie auf der Klebeseite der Matte für einfachste Installation
- Besonders planungs- und installationsfreundlich
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden
- Niedrige Heizleiter-Belastung
- Nur eine Anschlussleitung



FTM 100/1 Set Plus
Produkt-Nr.: 205663

FTM 100/1.5 Set Plus
Produkt-Nr.: 205664



FTM 100/2 Set Plus
Produkt-Nr.: 205665

FTM 100/2.5 Set Plus
Produkt-Nr.: 205666

FTM 100/4 Set Plus
Produkt-Nr.: 205668

FTM 100/5 Set Plus
Produkt-Nr.: 205669

FTM 100/6 Set Plus
Produkt-Nr.: 205670

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

FTM 100/7 Set Plus
Produkt-Nr.: 205671

FTM 100/8 Set Plus
Produkt-Nr.: 205672

Set-Bestandteil 1





Typ	FTM 100/1	FTM 100/1.5	FTM 100/2
Produktset	FTM 100/1 Set Plus	FTM 100/1.5 Set Plus	FTM 100/2 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	100 W	150 W	200 W
Flächenspezifische Leistung	100 W/m²	100 W/m²	100 W/m²
Heizleiterbelastung	9 W/m	9 W/m	9 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	1,00 m²	1,50 m²	2,00 m²
Länge	2 m	3 m	4 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm

Set-Bestandteil 1





Typ	FTM 100/2.5	FTM 100/3	FTM 100/4
Produktset	FTM 100/2.5 Set Plus	FTM 100/3 Set Plus	FTM 100/4 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	250 W	300 W	400 W
Flächenspezifische Leistung	100 W/m²	100 W/m²	100 W/m²
Heizleiterbelastung	9 W/m	9 W/m	9 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	2,50 m²	3,00 m²	4,00 m²
Länge	5 m	6 m	8 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm

Set-Bestandteil 1





Typ	FTM 100/5	FTM 100/6	FTM 100/7
Produktset	FTM 100/5 Set Plus	FTM 100/6 Set Plus	FTM 100/7 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	500 W	600 W	700 W
Flächenspezifische Leistung	100 W/m²	100 W/m²	100 W/m²
Heizleiterbelastung	9 W/m	9 W/m	9 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	5,00 m²	6,00 m²	7,00 m²
Länge	10 m	12 m	14 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm

Set-Bestandteil 1



Typ	**FTM 100/8**
Produktset	FTM 100/8 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	800 W
Flächenspezifische Leistung	100 W/m²
Heizleiterbelastung	9 W/m
Schutzart (IP)	IPX7
Fläche	8,00 m²
Länge	16 m
Stärke	3 mm
Breite	500 mm

Set-Bestandteil 2

Typ	RTF-TC	RTF-TC	RTF-TC
Produktset	FTM 100/1 Set Plus	FTM 100/1.5 Set Plus	FTM 100/2 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil 2

Typ	RTF-TC	RTF-TC	RTF-TC
Produktset	FTM 100/2.5 Set Plus	FTM 100/3 Set Plus	FTM 100/4 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil 2

Typ	RTF-TC	RTF-TC	RTF-TC
Produktset	FTM 100/5 Set Plus	FTM 100/6 Set Plus	FTM 100/7 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil 2

Typ	RTF-TC
Produktset	FTM 100/8 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP21
Farbe	weiß
Breite	84 mm
Höhe	84 mm
Tiefe	40 mm

Set-Bestandteil 3

Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTM 100/1 Set Plus	FTM 100/1.5 Set Plus	FTM 100/2 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil 3

Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTM 100/2.5 Set Plus	FTM 100/3 Set Plus	FTM 100/4 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil 3

Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTM 100/5 Set Plus	FTM 100/6 Set Plus	FTM 100/7 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil 3

Typ	Z-FH-FR
Produktset	FTM 100/8 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm
Höhe	12 mm
Breite	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de