STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

FTM 160/3 Set Plus

FUßBODENHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 205695

Die wichtigsten Merkmale

- Set bestehend aus elektrischer Fußbodenheizung, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial
- Für alle Fußboden-Oberflächen geeignet
- Hohe Heizleistung für schnelles Aufheizen
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden
- Besonders planungs- und installationsfreundlich dank selbstklebendem Gittergewebe
- Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet

FTM 160/1 Set Plus
Produkt-Nr.: 205693

FTM 160/1.5 Set Plus
Produkt-Nr.: 205778



FTM 160/2 Set Plus
Produkt-Nr.: 205694

FTM 160/2.5 Set Plus
Produkt-Nr.: 205779

FTM 160/4 Set Plus
Produkt-Nr.: 205696

FTM 160/5 Set Plus
Produkt-Nr.: 205697

FTM 160/6 Set Plus
Produkt-Nr.: 205698

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

FTM 160/7 Set Plus
Produkt-Nr.: 205699

FTM 160/8 Set Plus
Produkt-Nr.: 205700

Set-Bestandteil 1





Typ	FTM 160/1	FTM 160/1.5	FTM 160/2
Produktset	FTM 160/1 Set Plus	FTM 160/1.5 Set Plus	FTM 160/2 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	160 W	240 W	320 W
Flächenspezifische Leistung	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	1,00 m²	1,50 m²	2,00 m²
Länge	2 m	3 m	4 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm

Set-Bestandteil 1





Typ	FTM 160/2.5	FTM 160/3	FTM 160/4
Produktset	FTM 160/2.5 Set Plus	FTM 160/3 Set Plus	FTM 160/4 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	400 W	480 W	640 W
Flächenspezifische Leistung	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	2,50 m²	3,00 m²	4,00 m²
Länge	5 m	6 m	8 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm

Set-Bestandteil 1





Typ	FTM 160/5	FTM 160/6	FTM 160/7
Produktset	FTM 160/5 Set Plus	FTM 160/6 Set Plus	FTM 160/7 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	800 W	960 W	1120 W
Flächenspezifische Leistung	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	5,00 m²	6,00 m²	7,00 m²
Länge	10 m	12 m	14 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm

Set-Bestandteil 1



Typ	**FTM 160/8**
Produktset	FTM 160/8 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	1280 W
Flächenspezifische Leistung	160 W/m²
Heizleiterbelastung	14 W/m
Schutzart (IP)	IPX7
Fläche	8,00 m²
Länge	16 m
Stärke	3 mm
Breite	500 mm

Set-Bestandteil 2

Typ	**RTF-TC**	**RTF-TC**	**RTF-TC**
Produktset	FTM 160/1 Set Plus	FTM 160/1.5 Set Plus	FTM 160/2 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil 2

Typ	RTF-TC	RTF-TC	RTF-TC
Produktset	FTM 160/2.5 Set Plus	FTM 160/3 Set Plus	FTM 160/4 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil 2

Typ	RTF-TC	RTF-TC	RTF-TC
Produktset	FTM 160/5 Set Plus	FTM 160/6 Set Plus	FTM 160/7 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil 2

Typ	RTF-TC
Produktset	FTM 160/8 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP21
Farbe	weiß
Breite	84 mm
Höhe	84 mm
Tiefe	40 mm

Set-Bestandteil 3

Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTM 160/1 Set Plus	FTM 160/1.5 Set Plus	FTM 160/2 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil 3

Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTM 160/2.5 Set Plus	FTM 160/3 Set Plus	FTM 160/4 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil 3

Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTM 160/5 Set Plus	FTM 160/6 Set Plus	FTM 160/7 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil 3

Typ	Z-FH-FR
Produktset	FTM 160/8 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm
Höhe	12 mm
Breite	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de