

EG-50-TR2-PM

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 204450

Die wichtigsten Merkmale

Standkonvektoren mit hoher Heizleistung

Sehr sicher durch den Pendelschalter, der das Gerät beim Umkippen abschaltet

Standfüße mit Rollen und integrierter Handgriff


Mechanischer Temperaturregler

Frostschutz-Stellung

Langlebiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen

Sicherheitstemperaturwächter





Typ	EG-50-TR2-PM
Bestell-Nr.	204450

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V
Nennstrom	8,7 A
Anschlussleistung	2 kW
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	I
Farbe	alpinweiß
Einstellbereich	5-35 °C
Höhe	546 mm
Breite	738 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	7,60 kg

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Tiefe und Höhe inklusive Standfüße mit Rollen.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de