

IA remote control

OUTDOOR-STRAHLER

PRODUKT-NR.: 234728

Bidirektionale Funk-Fernbedienung zur Kontrolle des im Zubehör erhältlichen Empfängers. In den fünf Kanälen können Empfänger einzeln oder auch gruppiert geschaltet werden.

Die wichtigsten Merkmale


Funkfernbedienung mit bidirektionaler Funktionsweise

5 Kanäle

Je Kanal einzelne Empfänger oder Gruppen einlernbar

Funkempfänger als Zubehör lieferbar





Typ	IA 2054 extreme	IA 2024 outdoor	IA receiver
Bestell-Nr.	233882	233889	233875
Breite	610 mm	480 mm	105 mm
Höhe	100 mm	145 mm	300 mm
Tiefe	80 mm	145 mm	30 mm

Technische Daten

Elektroanschluss	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Nennspannung	230 V		230 V
Montageart	horizontal/vertikal	Horizontal	Aufputz
Schutzart (IP)	IP54	IP24	IP54
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	0,800 kg
Farbe	silber	weiß	schwarz



Typ	IA remote control
Bestell-Nr.	234728
Breite	51 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	26 mm

Technische Daten

Elektroanschluss	sonstige
Nennspannung	3 V
Montageart	sonstige
Schutzart (IP)	IP20
Gewicht	0,120 kg
Farbe	weiß

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de