

CK 20 trend LCD

PRODUKT-NR.: 236653

Erleben Sie Stärke auf kompakte Weise

Wenn es mit der Wärme ganz besonders zügig gehen soll, ist dieser Schnellheizer perfekt für Sie geeignet. Er erzeugt die gewünschte Temperatur unmittelbar und hat dabei niedrige Ansprüche: Zum Anschluss des elektrischen Geräts genügt eine Steckdose.

Müheless steuern und genießen

Sie bedienen die Heizung ganz bequem, da der Temperaturregler sehr einfach zugänglich ist. Falls die Nische für das Gerät besonders klein ist, entscheiden Sie sich am besten für die kleinste Variante.



Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Sehr schnelle Erwärmung von Räumen

Kompaktes Gerät im Kunststoffgehäuse

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Maximale Sicherheit dank dreifachem Überhitzungsschutz



Typ	CK 20 trend LCD
Bestell-Nr.	236653

Technische Daten

Nennstrom	8.7 A
Nennspannung	~230 V
Schutzklasse	II
Breite	275 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	131 mm
Gewicht	2,50 kg
Anschlussleistung	2000 W
Einstellbereich	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Farbe	alpinweiß
Netzanschluss	1/N ~ 230 V
Schalldruckpegel	49 dB(A)

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de