

SRC C digital

PRODUKT-NR.: 234417

Komfort punktgenau individualisieren.

Der Funkraumtemperaturregler vereinfacht den nachträglichen Einbau, da aufwändige Verdrahtungen entfallen. Die Temperatur wird somit immer dort erfasst, wo sie auch gebraucht wird. Dieser Regler erfüllt die Ökodesign-Richtlinie.



Die wichtigsten Merkmale

Einfache Bedienung und Programmierung

5 Betriebsarten zur Auswahl

Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentags-Regelung

Adaptive Regelung des Heizbeginns



Typ	SRC C digital
Bestell-Nr.	234417
Nennspannung	1.5 V
Schutzart (IP)	IP30
Breite	110 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	26 mm

Technische Daten

Nennspannung	1.5 V
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9010)
Breite	110 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	26 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de