

# SRC R AP

## TEMPERATURREGLER

PRODUKT-NR.: 234421

Aufputzempfänger mit Zugentlastung zur Funk-Raumtemperaturregelung in Kombination mit einem Funk-Raumtemperaturregler. Betrieb der Strahlungsheizung, der Natursteinheizung oder dem Wärmespeicher, ideal bei nachträglichem Einbau. Geringere Einschaltdauer bei Verlust der Funkverbindung zur Vermeidung von Frostschäden.

### Die wichtigsten Merkmale

Notlaufbetrieb bei Verlust der Fernbedienung





Typ	SRC R AP
Bestell-Nr.	234421

### Technische Daten

Schaltleistung	13 A
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9010)
Breite	78 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	25 mm

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)