

SNU 5 Plus + WST-W

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204974

Der Kleinspeicher im Set mit der Temperier-Armatur für den Waschtisch eignet sich für den Anschluss an eine einzelne Entnahmestelle.

Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher und Armatur in einer Verpackungseinheit

Zur Versorgung eines Waschtisch



Set-Bestandteil **1**

| | |
|------------|-----------------------|
| Typ | SNU 5 Plus |
| Produktset | SNU 5 Plus + WST-W |

Technische Daten

| | |
|---|---------------|
| Anschlussleistung | 2 kW |
| Nennleistung 2 | 2,0 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE |
| Nennspannung | 230 V |
| Absicherung 2 | 10 A |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,19 kWh |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C | 0,07 kWh |
| Nenninhalt | 5 l |
| Mischwassermenge 40 °C | 9,3 l |
| Temperatureinstellbereich | 35 - 85 °C |
| Ausführung | Kleinspeicher |
| Bauart | offen |
| Montageart | Untertisch |
| Mit Armatur | - |
| Farbe | weiß |
| Kabellänge | 0,6 m |

| | |
|----------------------|---------|
| Bedienung | manuell |
| Temperaturbegrenzung | • |
| Schutzart (IP) | IP24 D |
| Höhe | 423 mm |
| Breite | 240 mm |
| Tiefe | 212 mm |
| Gewicht | 2,90 kg |

Set-Bestandteil **2**

| | |
|------------|-----------------------|
| Typ | WST-W |
| Produktset | SNU 5 Plus + WST-W |

Technische Daten

| | |
|-------------|-------------------|
| Ausführung | Temperierarmatur |
| Anwendung | Waschtisch |
| Montageart | Einlochbatterie |
| Oberfläche | verchromt |
| Anschluss | Anschlusschläuche |
| Ausladung | 128 mm |
| Auslaufhöhe | 148 mm |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de