

## SNU 5 Plus + WST-W

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204974

Der Kleinspeicher im Set mit der Temperier-Armatur für den Waschtisch eignet sich für den Anschluss an eine einzelne Entnahmestelle.

### Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher und Armatur in einer Verpackungseinheit

---

Zur Versorgung eines Waschtisch



Set-Bestandteil **1**

Typ	SNU 5 Plus
Produktset	SNU 5 Plus + WST-W

### Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Absicherung 2	10 A
Frequenz	50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,19 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,07 kWh
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	drucklos
Montageart	Untertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Kabellänge	0,6 m

Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Schutzart (IP)	IP24 D
Höhe	423 mm
Breite	240 mm
Tiefe	212 mm
Gewicht	2,90 kg

Set-Bestandteil **2**

Typ	WST-W
Produktset	SNU 5 Plus + WST-W

#### Technische Daten

Anwendung	Waschtisch
Montageart	Einlochbatterie
Oberfläche	verchromt
Anschluss	Anschlusschläuche
Ausladung	128 mm
Auslaufhöhe	148 mm

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)