

# SNU 5 SL + WST-W

PRODUKT-NR.: 221120

Ein starkes Team: Der Kleinspeicher im Set mit der Spültisch- bzw. Waschtischarmatur eignet sich für den Anschluss an eine einzelne Entnahmestelle.

## Die wichtigsten Merkmale

Im Paket mit einer Temperierarmatur

---

Zur Versorgung eines Waschtisch

---

Kleinspeicher und Temperierarmatur in einer Verpackungseinheit

---

Kleinspeicher und Armatur in einer Verpackungseinheit





Typ	SNU 5 SL + WST-W
Bestell-Nr.	221120
Anschlussleistung	2 kW
Anschlussleistung von/bis	2 kW
Energieeffizienzklasse	A
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	offen
Montageart	Untertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Mit Display	-
Temperaturanzeige	ohne
Höhe	421 mm
Breite	263 mm
Tiefe	230 mm

#### Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Absicherung 2	10 A
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,09 kWh
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	offen
Montageart	Untertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Kabellänge	0,6 m
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Schutzart (IP)	IP24 D
Höhe	421 mm
Breite	263 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	3,00 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)